

▶ Ecology Cleaner

New Model !

CL2

最新型エコロジー業務用クリーナー



静かなのに凄い吸引力！
長寿命で高性能、使いやすいクリーナー。



Produce by Beauty.co.,Ltd.

Design Innovation!

デザインが変われば、ビジネスが変わる。

今までになかったデザインで、今までになかった吸引力。

CL2シリーズは時代とともに変化し続ける洗車ビジネスのトレンドを先取りし

革新的な製品・システムで新しい洗車仕上げ場をご提案いたします。



スタイリッシュで素材感溢れるデザイン。
周囲に溶け込むオブジェのような存在感を演出します。



Beautiful & Keep a long time
キレイで長持ち。

本体外板に耐塩仕様のステンレス素材を採用しました。サビや汚れに強くいつまでも美しいボディをキープします。



Very Quiet Model
静かなのにパワフル。

周囲に気兼ねなく使用できる運転音。吸引力はそのままに従来品より7dB低い66dBを実現しました。



Powerful & Economy
強力でしかも省電力。


独自開発の1.5kW多段ブローアの搭載により消費電力の大幅な低減を実現したエコロジーモデルです。

▶ 電気用品安全法 (PSE) に適合!

CL2 シリーズ

Standard

CL2シリーズの特徴




目詰まり解消

チリ落としレバーを前後に操作するだけで、連動したタンク内フィルターが上下に振動してホコリを落とします。



楽々ゴミ捨て

アルミ製軽量ダストタンクを採用。タンクの脱着はワンタッチレバー機構で素早くできます。



吹いて・出して・吸い込む

ノズル手元のレバー操作で先端からエアを噴き出し狭い隙間のホコリやゴミを浮き上げらせて吸引できます。



ゴミ詰まり低減

流路を直線化したことにより、万一割ばしやペンを吸い込んでも通過しやすくなりました。



ゴミ詰まり解消

ゴミ除去用の逆流アダプターを標準装備しました。万一ゴミ等が詰まった場合も素早く解消できます。



ゴミ詰まり防止

人間工学に基づき開発した専用グリップは握りやすく使いやすくなりました。ノズル先端形状もさらに詰まりにくい形を採用しました。

Option

CL2シリーズのきめ細やかな機能

集中管理システム NEW

専用の受付BOXでクリーナーやマット洗浄機を最大4台までコントロールできます。洗車機受付BOXと同じ洗車カードもご利用できます。



洗車カード、100円硬貨が受付可能。
クリーナー、マット洗浄機を最大4台まで制御。



コインシステム



機械本体に内蔵されスッキリとしたデザインです。残り時間が一目でわかる残時間表示機能付きです。

ホースプロテクトカバー




お客様の大切なお車を清掃中に傷付けたいための専用ホースカバーです。

ワイドノズルアタッチメント



シート等の広い面を掃除するのに適しています。ノズル先端は起毛式でシートを傷付けることもありません。

ピカットノズル NEW




シートの隙間やシート下など、暗い所や夜間でも先端のLEDライトで手元を見やすく照らします。(消防法には適合していません)

盗難防止バー NEW



機械本体のこじ開けを防止する装置。新たに特殊な錠を採用した事で、さらに抑止効果を高めています。

【外形寸法・作業の有効範囲】



【略仕様】

	標準仕様	オプション	
		整流子ブロワ100V仕様	整流子ブロワ200V仕様
電源 (AC)	三相 AC200V 50/60Hz	单相 AC100V 50/60Hz	单相 AC200V 50/60Hz
総電気容量	1.5 kW	1.0 kW	
本体寸法 (mm)	W 510 × D 570 × H 1520 ※付属品等を除く本体のみ		
ブーム高さ	3870mm (据付時最も高い位置)		
ブロワ種類	多段ブロワ	整流子ブロワ	
最大風量	6.0 m ³ /min	1.5 m ³ /min	
最大真空度	20.0 kPa		
フィルター	特殊布製起毛フィルター チリ落とし機構付		
ホース	内径φ38.0mm ワイヤ入り ホース長3.5m		
ブーム	スプリングバランス方式 左右90度回転 前方1段ロック機構付		
ノズル	エア噴射機能付		
警報装置	フィルター目詰まり検知		
安全装置	モーター過負荷保護装置		
集塵タンク	アルミ製 タンク容量25L (実集塵容量14L)		
電源コード長	10m		
総重量	125kg [ブーム9.0kgは除く]	80kg [ブーム9.0kgは除く]	
オプション	コインシステム (100円硬貨専用・動作時間設定1分～最大20分)		
	集中管理システム (洗車カード・100円硬貨受付可能・最大4台制御)		
	超強力吸引仕様 (2.2kW)		
	軽量ホース仕様		
	ホースプロテクトカバー		
	ロングホース仕様 (5.0m)		
	ワイドノズルアタッチメント (幅120mm)		
	ピカットノズル (ノズル先端LEDライト) ※消防法には適合していません。		
	ブーム高さ短縮 (-750mm・-450mm)		
	電源コード延長 (5m単位で延長可)		
	エアホース延長 (5m単位で延長可)		
	エア噴射機能なし		
	カウンターリセットスイッチ		
盗難防止バー			



ビューティー 検索
http://www.beauty.gr.jp



日本機械学会機械遺産 第82号認定
「移動式ブラシ付門型自動洗車機」



洗車機製造部門タケウチテクノは
愛知県内の優れたものづくり企業として
愛知ブランド企業に認定されています。

■ address

本社 / 名古屋市港区木場町2番地

■ phone

052-692-2101 (大代表)